TeLA Technische Lebensmittel- und Umweltanalytik GmbH

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-18111-01-00

TeLA Technische Lebensmittel- und Umweltanalytik GmbH

TeLA GmbH, Handelspark 4-6, 27624 Geestland

MAYA Kaffeerösterei &
Kaffeerösterei Coffee Unlimited
Hammerbrookstr. 75
20097 Hamburg

17.04.2018

Untersuchungsbericht: 2018-0413-05 bis -09

Untersuchungsgegenstand:	**siehe Tabelle**
Ihr Auftrag vom:	**12.04.2018**
Ihre Kennzeichnung:	**siehe Tabelle**
Verpackung:	**OVP**
Durchführung der Analysen:	**13.04.2018-17.04.2018**

Befund:

Untersuchungs-gegenstand	Ihre Kennzeichnung	Unsere Probennummer	Parameter	Ergebnis	Einheit	Methode
Bio Mexico Ucanoch	MEG 250	2018-0413-05	Acrylamid	**0,18**	mg/kg	TPM 037 Version 10 2013-09 b)
Bio Demeter Brasil Facenda Camocin	---	2018-0413-06	Acrylamid	**0,18**	mg/kg	TPM 037 Version 10 2013-09 b)
Bio Äthiopien Sidamo	SFB 250	2018-0413-07	Acrylamid	**0,16**	mg/kg	TPM 037 Version 10 2013-09 b)
Bio Peru Tucan	T FB 250	2018-0413-08	Acrylamid	**0,14**	mg/kg	TPM 037 Version 10 2013-09 b)
Bio Mexico Kräftig 70/30 Arabica/Canephora Mischung	M EB Kr. 250	2018-0413-09	Acrylamid	**0,17**	mg/kg	TPM 037 Version 10 2013-09 b)

Franziska Chmelka TeLA Geschäftsführerin-Lebensmitteltechnologin

Dr. Norbert Helle von der Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven öffentlich bestellter und vereidigter Handels- und Lebensmittelchemiker

Franziska Chmelka
Lebensmitteltechnologin
Geschäftsführerin und Leiterin instrumentelle Analytik

Dr. Norbert Helle
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger Lebensmittelchemiker
Geschäftsführer und Laborleiter

Auszüge aus dem Bericht dürfen nur mit vorheriger Genehmigung vervielfältigt werden. Beurteilungen der Proben beziehen sich nur auf die durchgeführten Untersuchungen.
Die Ergebnisse beziehen sich ausdrücklich auf die jeweils aufgeführte(n) Probe(n).

a) genormte Methode b) akkreditierte Hausmethode
c) validierte Hausmethode d) Durchführung durch akkreditiertes Vertragslabor im Unterauftrag